



*"Calidad industrial en cada corte,
estructuras y piezas fabricadas a medida"*

CATÁLOGO METALMECÁNICO

Soluciones de precisión para tu empresa

"Calidad industrial en cada corte, estructura y piezas fabricadas"

En Acontridec fabricamos soluciones metalmecánicas con precisión y calidad. Nuestro compromiso: transformar proyectos en realidades seguras y duraderas.

- **Diseño a medida**
- **Fabricación rápida**
- **Soluciones integrales**
- **Materiales de alta calidad**

WhatsApp: +593 98 010 6467



FICHA TÉCNICA

Porta Placa Rectangular

Shineray

DESCRIPCIÓN

Porta placa de acero galvanizado con diseño y logotipo aplicado mediante corte láser de precisión, para alta exigencia y durabilidad.

MATERIAL

Galvanizado y
hierro negro
de 0.7 mm

ESPESOR

0.7 mm

ACABADO

Pintura negra
electrostática
horneada



FICHA TÉCNICA

Porta Placa Rectangular

Shineray

DESCRIPCIÓN

Porta placa de acero inoxidable con diseño y logotipo aplicado mediante corte láser de precisión, resistente a la corrosión y alta durabilidad.

MATERIAL

Acero inoxidable
Pulido

ESPESOR

0.7 mm

ACABADO

Pulido 430

FICHA TÉCNICA

Porta Placa Rectangular

Suzuki

DESCRIPCIÓN

Porta placa de acero inoxidable con logotipo Suzuki en corte láser de precisión, ideal para motos que exigen acabado premium y resistencia.

MATERIAL

Acero inoxidable
Pulido

ESPESOR

0.7 mm

ACABADO

Pulido 430



FICHA TÉCNICA

Porta Placa Rectangular

Suzuki

DESCRIPCIÓN

Porta placa de acero galvanizado con logotipo Suzuki y línea decorativa en corte láser, diseñada para alta resistencia y durabilidad industrial.

MATERIAL

Acero inoxidable
Pulido

ESPESOR

0.7 mm

ACABADO

Pulido 430



FICHA TÉCNICA

Porta Placa Rectangular

Yamaha

DESCRIPCIÓN

Porta placa de acero inoxidable con logotipo Yamaha en corte láser, acabado pulido profesional para motocicletas de alta gama y uso exigente.



MATERIAL

Acero inoxidable
Pulido

ESPESOR

0.7 mm

ACABADO

Pulido 430

FICHA TÉCNICA

Placa

Shineray

DESCRIPCIÓN

Placa de hierro negro con diseño tipo escudo y logotipo en corte láser de precisión, con pintura horneada de alta adherencia y resistencia.

MATERIAL

Hierro negro

ESPESOR

1.8 mm / 2 mm

ACABADO

Pintura electrostática
horneada — Negro
mate



FICHA TÉCNICA

Placa

SHM

DESCRIPCIÓN

Placa de hierro negro con diseño tipo escudo agresivo y logotipo en corte láser, acabado negro mate de alta resistencia para motos deportivas.

MATERIAL

Hierro negro

ESPESOR

1.8 mm / 2 mm

ACABADO

Pintura electrostática
horneada — Negro
mate





FICHA TÉCNICA

Placa

SHM

DESCRIPCIÓN

Placa de hierro negro con diseño tipo escudo agresivo y logotipo en corte láser, acabado negro mate de alta resistencia para motos deportivas.

MATERIAL

Hierro negro

ESPESOR

1.8 mm / 2 mm

ACABADO

**Pintura electrostática
horneada — Negro
mate**

FICHA TÉCNICA

Placa

SHM

DESCRIPCIÓN

Placa de hierro negro con diseño tipo escudo agresivo y logotipo en corte láser, acabado negro mate de alta resistencia para motos deportivas.

MATERIAL

Hierro negro

ESPESOR

1.8 mm / 2 mm

ACABADO

**Pintura electrostática
horneada — Negro
mate**




Metal Metálico

**Sector Industrial Alimenticio,
Construcción y Ámbito Eléctrico**

"Calidad industrial en cada corte, estructura y piezas fabricadas"

ELECTROCANAL



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

- Canaleta portacables tipo escalerilla
- Armada en lámina de acero galvanizado o inoxidable
- Consiste en dos perfiles laterales longitudinales conectados entre sí por miembros transversales individuales (peldaños).


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Armada con láminas de acero ASTM A593 Gr60, AISI 304, AISI 316 O AISI 316L, troquelada y doblada, ensamblada para uso industrial en interiores o ambientes expuestos a la corrosión.

DIMENSIONES

- a) Anchos (mm)
100 a 1200
h) Altos (mm)
Estandar o especial (según requerimiento)
l) Largo (mm)
2440

ELECTROCANAL



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

- Tipo ducto liso o troquelado
- Estructura que puede tener un fondo ventilado o un fondo sólido en sección del paso del cable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Armada con láminas de acero pre-galvanizado ASTM A593 Gr60, Galvanizado en caliente, pintada al horno o acero inoxidable. Troquelada y doblada, ensamblada para uso industrial.

DIMENSIONES

- a) Anchos (mm)
100 a 1200
h) Altos (mm)
Estandar o especial (según requerimiento)
l) Largo (mm)
2440

Armada con láminas de acero ASTM A593 Gr60, AISI 304, AISI 316,
o AISI 316L

TABLEROS

MATERIAL

- Acero galvanizado
- Acero inoxidable 304, 316, 316L

DESCRIPCIÓN

- Racks
- Tablero medidores
- Tableros autosoportados
- Tableros modulares
- Tableros puerta ciega

DIMENSIONES

- a) Anchos (mm)
hasta 1000
- h) Altos (mm)
300 - 2000



SERVICIO DE CORTE Y GRABADO LASER

MATERIAL PARA CORTE

- Acero al carbono hasta 15mm
- Acero inoxidable y aluminio hasta 6mm

GRABADO LASER

- Placas identificadoras de equipos e instrumentos
- Marquillas y etiquetas para tableros eléctricos
- Señalética de seguridad
- Tarjetas de presentación metálicas
- Llaveros o placas personalizadas
- Placas de reconocimiento o premios
- Fotografías o retratos
- Letreros decorativos



PERCHAS



PERCHAS

DESCRIPCIÓN

- Percha metálica tipo rack semipesado fabricada en acero laminado con pintura electrostática, resistente a la corrosión y de fácil armado.
- Su diseño modular permite ajustar la altura de los niveles y soporta cargas medias, ideal para bodegas, talleres y almacenes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Armada con láminas de acero.
- Pintura electrostática (blanco o color personalizado)
- Bandeja metálica perforada/ malla galvanizada
- 4 a 6 niveles ajustables.

DIMENSIONES

- a) Anchos (mm)
1500-2000-2500
- h) Altos (mm)
2000-2500-3000
- (P) Profundidad (mm)
600-800

GÓNDOLAS

DESCRIPCIÓN

- Góndola metálica doble cara fabricada en acero laminado con acabado en pintura electrostática.
- Su estructura modular permite ajustar los estantes en altura y configurar el espacio según el tipo de producto.
- Ideal para maximizar la exhibición en pasillos centrales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Armada con láminas de acero.
- Pintura electrostática (blanco o color personalizado)
- Central doble cara.
- 4 a 6 niveles ajustables.

DIMENSIONES

- a) Anchos (mm): 900-1000
- h) Altos (mm): 1500-1800-2100
- (P) Profundidad (mm): 700-800-900




SECCIÓN DE INTERIORES MINIMALISTA

CUADRO METÁLICO MODERNO



CELOSÍAS METÁLICAS



SECCIÓN DE INTERIORES MINIMALISTA

PUERTAS



MESAS

